

# Allrounder RZ

## teelthandleiding



**Allrounder RZ is in 2014 geïntroduceerd als tweede hoofdtras naast Stayer RZ met 56 hectare.**

### Raseigenschappen

- Resistenties: **HR** Tm:0-3.
- Uniforme vruchtvorm.
- Sortering voornamelijk 85 mm.
- Zeer goed houdbaar.
- Uniforme, open plant.
- Geeft opvallend weinig topwerk.
- Zeer arbeidsvriendelijk.

### Plantenkweker

Indien geprimed heeft de plant een normaal aantal groeidagen. De plant is wat meer open.

### Teler

Als de planten thuishkomen valt Allrounder nog niet direct op. Na een week komt het wat open karakter van het ras naar voren. Blijf wat langer vlak stoken dan gewend, de etmaaltemperatuur dient uiteraard te worden afgestemd op het licht. Wanneer de stengels goed doorkomen, mag er al snel een wat meer generatief klimaat worden nagestreefd. Allrounder geeft wel een wat fijnere bloem, maar zet wel goed.

Met een generatiever klimaat zien we bij Allrounder graag een middagverhoging, met een voldoende koude nacht. De etmaaltemperatuur hoeft echter niet hoog te liggen, deze is natuurlijk ook weer afhankelijk van de lichteveelheid. Een voorbeeld: 16 graden voornacht, 19 graden nacht, 20 graden daglicht en 22 à 24 graden middagverhoging. Afhankelijk van het

## Allrounder RZ teelthandleiding

licht zal er dan, in de periode voor de eerste zetting, een etmaal van achter in de 18 graden, voor in de 19 graden worden gehaald. Naarmate de dagen langer worden en het licht toeneemt, wordt de dagtemperatuur dus langer gerealiseerd en het etmaal langzaam hoger, zonder teveel rek en een eventueel te vegetatief gewas.

Wanneer de zetting er goed aan zit is het natuurlijk weer noodzakelijk om snelheid te maken. Dit altijd in combinatie met het aanwezige licht. Op dit moment praten we dan over etmalen achter in de 19 graden, voor in de 20 graden. Hierin wijkt Allrounder niet af van andere rassen. Allrounder staat snel in balans en laat ook snel z'n tweede zetting zien. De vruchten kleuren snel en egaal door. Wanneer er vandaag nog niets oogstbaars hangt, kan het morgen geel zien van de vruchten.

Wanneer de balans er is, vraagt Allrounder om een snel teeltregime met een niet te koude nacht. Bijvoorbeeld: 18/18.5 graden voornacht, 19 graden nacht en 20.5/22 graden + 2 graden op licht. Met sterke weersovergangen van zonnig naar regenachtig of donker weer, is het belangrijk om op de regenachtige of donkere dagen een actief klimaat na te streven. Werk dan in de middag met een goede buis. Let hierbij vooral ook op het vochtdeficit en ga hierbij niet lager dan 3.5. Duik in de nacht liefst niet onder de 2.0.

Omgekeerd, van donker naar zonnig weer, is het belangrijk om geen potterig klimaat na te streven. Op zonnige dagen kan het scherm beter open dan dicht. Streef naar een zo laag mogelijke middagtemperatuur. Hiermee bedoelen we dan natuurlijk niet boven de 26 graden. Omdat Allrounder een redelijke bladbedekking heeft en er met toppen rekening kan worden gehouden (bijvoorbeeld door op 2 bladeren te toppen) zien we liever de ramen open en wat wind in de kas. Dat is beter dan het scherm voor 75 à 80 procent dicht en een warm, vochtig en vooral doodsklimaat. Allrounder is weinig gevoelig voor neusrot maar kan met een doodse, warme klimaat wel een enkel brandvlekje laten zien. Dit is echter tot een minimum

te beperken: door een actiever klimaat en het opvoeren van de oogstfrequentie.

Door de groeikracht van het ras, kan Allrounder in het eerste gedeelte van de teelt een wat chlorotisch gewas laten zien (pH aan de hoge kant). We zien hier echter geen nadelige gevolgen van. Bijsturen is natuurlijk een goede optie. Wat extra NH<sub>4</sub><sup>+</sup> mag, omdat Allrounder sterk is tegen neusrot. Omdat dit vooral vroeg in het jaar is, is neusrot in ieder geval geen probleem. Extra rood ijzer draagt ook zeker bij aan een wat donkerdere kleur van het gewas.

Al snel laat Allrounder een arbeidsvriendelijk gewas zien. De scheuten komen trager door en hierdoor zit er beduidend minder topwerk in. Door het wat grotere blad is het geen probleem dat er minder toppen zitten. Allrounder is hierdoor zeker niet gevoeliger voor zonnebrand dan andere rassen. Richting de zomer staat het blad snel wat getrokken. Hiervan hebben we voor de rest geen nadelige gevolgen gezien, maar op een blad extra toppen helpt om wat oranje doorslaan van de vruchten (bij extreem licht) te voorkomen. Een blad extra vanaf half mei tot en met half juli is hierbij aan te bevelen. Ook het gebruiken van een scherm helpt.

Ondanks het snelle teeltregime blijft Allrounder een grove, maar vooral erg zware vrucht geven. Dit komt de oogstprestatie ten goede, maar zeker ook de productie. Na de langste dag kan Stayer echter wel door blijven zetten met minder licht. Na de langste dag is het belangrijk om bij Allrounder echt op zetting te werken. De plantbelasting zal wat lager zijn als bij Stayer, maar door het hogere vruchtgewicht blijft de productie toch op niveau.

### Zomerkwaliteit

Bij hoge instraling en temperatuur kan er bij Allrounder wat meer oranje kleuring optreden. Probeer dit te voorkomen door gebruik te maken van scherm en krijt. Blijf voldoende watergeven. Liever 4 keer dan 3.5 keer de straling en misschien zelfs nog wat ruimer.



Beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en elke andere informatie in welke vorm dan ook van Rijk Zwaan, bijvoorbeeld over de houdbaarheidsdatum, zaai-, plant- en oogstdata, zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. Rijk Zwaan aanvaardt echter in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van zulke beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en informatie. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste opslag van de zaden en dient zelf te beoordelen of de zaken en teeltadviezen geschikt zijn om voor de beoogde teelten respectievelijk onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt. Voor meer informatie over de resistentie statement, verwijzen wij u naar de website [www.rijkzwaan.nl](http://www.rijkzwaan.nl). Opname van een ras in deze uitgave betekent niet automatisch dat dit ras beschikbaar is voor exploitatie; het kan alleen voor beproeving beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijk Zwaan ([www.rijkzwaan.nl](http://www.rijkzwaan.nl)). De foto's in deze uitgave demonstreren de types waartoe de genoemde rassen behoren en niet alle rassen als zodanig. Deze foto's vormen geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, t.a.v. de prestaties van het gewas.

